

Стандартные комплекты

Стоимость европоддона в цену не включена.

Одноходовой

Диаметр, см	Наружный размер, см	Основание дымохода 3 п/м	Комплект дымохода 4 п/м	Комплект дымохода 1 п/м	Комплект дымохода 0,33 п/м
14	32x32	24 060,00	12 450,00	3 120,00	1 040,00
16	32x32	25 650,00	13 920,00	3 480,00	1 160,00
18	36x36	27 770,00	15 390,00	3 850,00	1 290,00
20	36x36	28 600,00	16 570,00	4 150,00	1 390,00
25	48x48	43 160,00	30 660,00	7 670,00	2 560,00
30	55x55	53 660,00	35 850,00	8 970,00	2 990,00
35*	60x60	78 720,00	52 890,00	13 230,00	4 410,00
40*	67x67	115 860,00	68 810,00	17 210,00	5 740,00
45*	75x75	139 510,00	82 490,00	20 630,00	6 880,00

Одноходовой с вентиляционным каналом

Диаметр, см	Наружный размер, см	Размер вентканала, см	Основание дымохода 3 п/м	Комплект дымохода 4 п/м	Комплект дымохода 1 п/м	Комплект дымохода 0,33 п/м
14L	32x46	10x22	25 590,00	14 570,00	3 660,00	1 180,00
16L	32x46	10x22	27 300,00	15 930,00	3 990,00	1 330,00
18L	36x50	10x26	28 900,00	18 110,00	4 530,00	1 510,00
20L	36x50	10x26	29 720,00	19 230,00	4 810,00	1 610,00
25L	48x62	2 шт. 10,5x17	46 230,00	34 790,00	8 700,00	2 910,00
30L	55x71	2 шт. 12x20	56 840,00	40 100,00	10 030,00	3 350,00
35L*	60x78	2 шт. 14x22,5	82 790,00	58 380,00	14 600,00	4 870,00
40L*	67x86	2 шт. 15,5x26	119 520,00	73 710,00	18 430,00	6 150,00
45L*	75x94	2 шт. 16,5x30	143 810,00	88 210,00	22 060,00	7 350,00

* Поставка под заказ. Срок поставки 6-8 недель

Двухходовой

<i>Диаметр, см</i>	<i>Наружный размер, см</i>	<i>Основание дымохода 3 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 4 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 1 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 0,33 п/м</i>
14-14	32x59	45 170,00	22 530,00	5 640,00	1 880,00
14-16	32x59	46 640,00	24 240,00	6 060,00	2 020,00
14-18	36x64	49 000,00	25 890,00	6 480,00	2 160,00
14-20	36x64	49 830,00	26 710,00	6 680,00	2 230,00
16-16	32x59	48 180,00	25 890,00	6 480,00	2 160,00
16-18	36x64	50 480,00	27 540,00	6 890,00	2 300,00
16-20	36x64	51 300,00	28 370,00	7 090,00	2 370,00
18-18	36x67	52 070,00	28 370,00	7 090,00	2 370,00
18-20	36x67	52 890,00	29 250,00	7 320,00	2 440,00
20-20	36x67	53 720,00	30 080,00	7 520,00	2 510,00

Двухходовой с вентиляционным каналом

<i>Диаметр, см</i>	<i>Наружный размер, см</i>	<i>Размер вентканала, см</i>	<i>Основание дымохода 3 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 4 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 1 п/м</i>	<i>Комплект дымохода 0,33 п/м</i>
14L14	32x72	10x22	46 470,00	24 240,00	6 060,00	2 020,00
14L16	32x72	10x22	47 940,00	25 890,00	6 480,00	2 160,00
14L18	36x81	14x26	50 710,00	28 370,00	7 090,00	2 370,00
14L20	36x81	14x26	51 540,00	29 250,00	7 320,00	2 440,00
16L16	32x72	10x22	49 410,00	27 540,00	6 890,00	2 300,00
16L18	36x81	14x26	52 190,00	30 080,00	7 520,00	2 510,00
16L20	36x81	14x26	53 010,00	30 900,00	7 730,00	2 580,00
18L18	36x83	13x26	53 720,00	30 900,00	7 730,00	2 580,00
18L20	36x83	13x26	54 540,00	31 730,00	7 940,00	2 650,00
20L20	36x83	13x26	55 370,00	32 550,00	8 140,00	2 720,00

Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см

Состав: легкая покрывная плита GAP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil

<i>Одноходовые</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>30</i>
Верхний комплект без вент.канала	7 670,00	8 500,00	8 790,00	9 380,00	11 620,00	13 980,00
Верхний комплект с вентиляционным каналом	7 670,00	8 500,00	8 790,00	9 380,00	11 620,00	13 980,00

<i>Двухходовые</i>	<i>1414</i>	<i>1416</i>	<i>1418</i>	<i>1420</i>	<i>1616</i>	<i>1618</i>	<i>1620</i>	<i>1818</i>	<i>1820</i>	<i>2020</i>
Верхний комплект без вент.канала	14 630,00	15 390,00	15 690,00	16 280,00	15 390,00	16 450,00	17 050,00	16 690,00	17 280,00	17 930,00
Верхний комплект с вентиляционным каналом	14 630,00	15 390,00	15 690,00	16 280,00	16 220,00	16 450,00	17 050,00	16 690,00	17 280,00	17 930,00

Верхний комплект под изоляцию 5см

Состав: легкая покрывная плита APIP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil

<i>Одноходовые</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>30</i>
Верхний комплект без вент.канала	7 670,00	8 500,00	8 790,00	9 380,00	11 620,00	13 980,00
Верхний комплект с вентиляционным каналом	7 670,00	8 500,00	9 490,00	9 380,00	18 300,00	21 100,00

<i>Двухходовые</i>	<i>1414</i>	<i>1416</i>	<i>1418</i>	<i>1420</i>	<i>1616</i>	<i>1618</i>	<i>1620</i>	<i>1818</i>	<i>1820</i>	<i>2020</i>
Верхний комплект без вент.канала	14 500,00	15 060,00	15 680,00	16 280,00	15 620,00	16 240,00	17 050,00	16 850,00	17 470,00	17 930,00
Верхний комплект с вентиляционным каналом	15 030,00	15 590,00	16 250,00	16 830,00	16 220,00	16 820,00	17 390,00	17 340,00	17 920,00	18 500,00

Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту

Состав: металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик Hermesil

<i>Одноходовой</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>30</i>
Верхний комплект	6 800,00	7 360,00	7 820,00	7 610,00	10 650,00	12 840,00

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем (отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel)

Для двухходовых систем требуется заказать 2 верхних комплекта

Верхний комплект FINAL под отделку 2 см

Состав: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, герметик Hermesil

<i>Одноходовой</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>20</i>
Верхний комплект без вент.канала	7 670,00	8 500,00	9 030,00	9 380,00
Верхний комплект с вентиляционным каналом	7 670,00	8 500,00	9 170,00	9 380,00

<i>Двухходовые</i>	<i>1418</i>	<i>1420</i>	<i>1618</i>	<i>1620</i>
Верхний комплект	15 190,00	16 280,00	15 750,00	17 050,00

В состав входит легкая покровная плита. В качестве отделки может применяться металлический кожух или кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. **Использовать штукатурку по каменной оболочке над кровлей не рекомендуется**

Консольные и легкие покровные плиты

При заказе консольной плиты необходим верхний комплект с легкой покровной плитой под обмуровку

Одноходовые консольные плиты

	14	16	18	20	25	30
Консольная плита без вентиляции	2 070,00	2 070,00	2 420,00	2 420,00	3 660,00	4 020,00
Консольная плита с вентиляцией	2 830,00	2 830,00	3 010,00	3 010,00	3 970,00	4 370,00

Одноходовые покровные плиты без вентиляции

Двухходовые консольные плиты

	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Консольная плита без вентиляции	2 600,00	2 600,00	3 310,00	3 310,00	2 600,00	3 310,00	3 310,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
Консольная плита с вентиляцией	2 970,00	2 970,00	3 290,00	3 290,00	2 970,00	3 290,00	3 410,00	3 410,00	3 100,00	3 100,00

Комплекты изоляции

Унифицированные комплекты применяются для защиты оболочек дымоходных систем от температурных воздействий окружающей среды и атмосферных осадков.

Один комплект используется для изоляции 4-х граней 1 п/м поверхности дымовой трубы.

В состав комплекта входят: 4 плиты из негорючей минеральной ваты,

армирующий уголок 4x1 м

4 армирующих сетки

монтажный нож

штукатурно-сцепляющий раствор 2x12,5 кг

Типоразмеры плит, использованных в комплектах

43x100x5 см

57x100x5 см

74x100x5 см

90x100x5 см

<i>Название комплекта</i>	<i>Диаметр дымохода, см</i>	<i>Габариты оболочки дымохода, см</i>	<i>Наружные габариты с учетом финишной штукатурки 5 мм</i>	<i>Цена</i>
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	-------------

Одноходовой без вентиляции

Комплект изоляции 1 п/м 14-20-UNI	14	32x32	46x46	16 260,00
	16	32x32	46x46	16 260,00
	18	36x36	50x50	16 260,00
	20	36x36	50x50	16 260,00
Комплект изоляции 1 п/м 25-UNI	25	48x48	62x62	17 310,00
Комплект изоляции 1 п/м 30-UNI	30	55x55	67x67	18 880,00

Одноходовой с вентиляцией

Комплект изоляции 1 п/м 14-20-UNI	14L	32x46	60x46	16 780,00
	16L	32x46	60x46	16 780,00
	18L	36x50	64x50	16 780,00
	20L	36x50	64x50	16 780,00
Комплект изоляции 1 п/м 25-UNI	25L	48x62	76x62	18 100,00

<i>Название комплекта</i>	<i>Диаметр дымохода, см</i>	<i>Габариты оболочки дымохода, см</i>	<i>Наружные габариты с учетом финишной штукатурки 5 мм</i>	<i>Цена</i>
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	-------------

Двухходовой без вентиляции

Комплект изоляции 1 п/м 14-20-UNI	14/14	32x59	73x46	17 570,00
	16/16	32x59	73x46	17 570,00
	18/18	36x67	81x50	17 570,00
	20/20	36x67	81x50	17 570,00
	20/18	36x67	81x50	17 570,00
	18/14	36x64	78x50	17 570,00
	18/16	36x64	78x50	17 570,00
	20/14	36x64	78x50	17 570,00
	20/16	36x64	78x50	17 570,00

Двухходовой с вентиляцией

Комплект изоляции 1 п/м 14-20-UNI	14 L 14	32x72	88x46	18 360,00
	16 L 16	32x72	88x46	18 360,00
	18 L 18	36x83	97x50	18 360,00
	20 L 20	36x83	97x50	18 360,00
	20 L 18	36x83	97x50	18 360,00
	18 L 14	36x81	95x50	18 360,00
	18 L 16	36x81	95x50	18 360,00
	20 L 14	36x81	95x50	18 360,00
	20 L 16	36x81	95x50	18 360,00

SHIEDEL UNI - Final

Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне соответствует кирпичной кладке
 Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для арматуры

Необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться под крышей

Рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

Одноходовые без вентканалов

	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
высота 1 п/м	18 710,00	19 620,00	20 770,00	21 610,00	19 090,00	19 990,00	21 140,00	23 990,00
высота 0,33 п.м	3 340,00	3 470,00	3 700,00	3 800,00	3 420,00	3 550,00	3 780,00	3 880,00

Одноходовые с вентканалами

Двухходовые без вентиляции

	1418	1420	1618	1620
высота 1 п/м	35 560,00	36 410,00	36 470,00	37 310,00
высота 0,33 п.м	7 110,00	7 110,00	7 240,00	7 340,00

Комплект поставки

FINAL 1 п/м	
Сегмент FINAL h=75 мм	14 шт
Изоляционные плиты	6 шт
Керамическая труба 33 см	3 шт
Комплект арматурных стержней	1 шт
Сухая смесь 10 кг	1 шт
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, герметик Hermesil)	1 шт

FINAL 0,33 п.м	
Заказывается только в дополнение к комплекту FINAL 1 п/м для получения необходимой высоты)	
Сегмент FINAL h=75 м	5 шт
Изоляционные плиты	2 шт
Керамическая труба 33 см	1 шт

Зонтик NAPOLEON

Зонтик защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы

Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе

Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям

под обмуровку	14	16	18	20	1416	1420	1820
Без вентиляции	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00
С вентиляцией	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00

под UNI FINAL	14	16	18	20	1420
Без вентиляции	4 030,00	4 030,00	4 070,00	4 070,00	4 290,00
С вентиляцией	4 070,00	4 070,00	4 520,00	4 520,00	

Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*
Шибер	5 900,00	5 900,00	6 260,00	6 260,00			
Бетонный блок-основание	360,00	360,00	360,00	360,00	710,00	710,00	
Комплект подключения потребителя ¹	9 050,00	9 540,00	10 580,00	11 210,00	13 500,00		
Переходник TF 1000 UNI-Сталь	1 120,00	1 150,00	1 190,00	1 260,00	1 780,00	2 090,00	
Регулируемый отвод 0-90° с контрольным отверстием	6 460,00	6 930,00	7 220,00	7 780,00	9 410,00		
Искроуловитель	7 480,00	8 170,00	8 800,00	9 390,00	9 750,00	11 390,00	13 300,00
Комплект для тройника по месту 90° ²	1 040,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00			
Комплект для тройника по месту 45° ²		1 110,00	1 180,00	1 520,00			
Керамическая заглушка тройника подключения	310,00	360,00	420,00	480,00			
Переходник UNI-Kerastar	10 080,00	10 760,00	12 270,00	13 150,00	15 330,00		
Адаптер газ - жидкое топливо	2 040,00	2 240,00	2 500,00	3 000,00	3 320,00		

¹ Состав: Переходник керамика-сталь TF 1000
Элемент трубы 0,27м
Элемент трубы телескопической
Отвод 0-90°

² Состав: Штуцер
Передняя панель
Масса для швов FM, 1 кг

Наименование	Цена
Герметик RAPID, 310 мл ¹	590,00
Масса для швов FM, 7 кг ²	2 500,00

Масса для швов FM, 1 кг ²	510,00
Наименование	Цена
Герметик ROTEMPO, 310 310 мл ³	820,00
Нейтрализационный бокс	23 250,00
Фильтр для нейтрализационного бокса	4 640,00
Комплект креплений к кровле	5 870,00
Комплект креплений к коньку крыши	8 110,00
Печной шнур (1 п/м)	80,00
Комплект арматурных стержней UNI (6 шт.)	2 430,00
Ручной пистолет	160,00
Удлинение для дверцы 12 см	530,00
Удлинение для дверцы 55 см	1 980,00
Зонтик для вентканала тип 10x23, 12x25	2 160,00
Зонтик для вентканала тип 13x20, 14x22	2 160,00
Ревизионная дверца для вентканала	2 310,00
Решетка для вентканала без жалюзи	1 360,00
Решетка для вентканала с жалюзи	2 420,00

¹Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40 - +1000оС
Упаковка в картриджи под пистолет. Кислотостойкий. Расход 1 шт. на 10 п/м

² Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками
для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40 - +1000оС

³Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми характеристиками для жидкого
и газообразного топлива. Рабочие температуры -20 - +35оС. Упаковка в картриджи
под пистолет